

1. Genel tanım

Kuru, yağlı olmayan yüzey yağlaması.



2. Özellikler

- Temiz ve kurudur, yağlı değildir.
- Geniş bir sıcaklık aralığında işlevini yerine getirir.
- Ekstra kayganlık için PTFE içerir.
- Çok düşük bir sürtünme katsayısına neden olur.
- Düşük hızlar ve hafif yükler söz konusu olduğunda en etkilidir.
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı.
- Çoğu kauçuk, plastik ve kaplamalar üzerinde güvenlidir. Hassas veya gerilime tabi malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.


3. Uygulamalar

- Bozuk para mekanizmaları.
- Plastik tahrik sistemleri ve hareketli mekanizmalar.
- Hassas mekanik sistemler.
- Pnömatik aletler.
- Hassas aletler.
- Valfler.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Yüzey yağlaması.
- Plastik ve kauçuk kalıplar için kalıp ayırıcı.
- CRC Dry Lube'un kalıplanmış parçalara geçmesi göz ardı edilebilecek kadar azdır, bu da finiş sonrası işlemleri üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirir.

4. Talimatlar

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Karıştırma bilyesi kutu içinde serbest hareket edene dek çalkalayınız.
- Ürün artıklarını veya fazlalıklarını gidermek için, CRC temizleyicilerden birini kullanınız.
- Yaklaşık 20 - 30 cm'lik bir mesafeden püskürtünüz.
- Oda sıcaklığında kurutunuz.
- Akım verilmiş ekipmanlarda kullanmayınız.
- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**

5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

Appearance	Sıvı.
Renk	Hafif grimsi beyaz.
Koku	çözücü.
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Density active product	2.16 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
Aktif ürünün kuruma süresi	15 dak

6. Ambalajlama


Aerosol	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geniş ekipman ve koşul çeşitliliği ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin sağlanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası şu anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Teknik veri sayfası **Dry Lube**

Referans : 10255

ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da şu adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com İleride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanızı tavsiye ederiz.

Sürüm CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003

Tarih



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



3/1